INTERKANTONALES LABOR

LEBENSMITTELKONTROLLE APPENZELL AUSSERRHODEN APPENZELL INNERRHODEN SCHAFFHAUSEN UMWELTSCHUTZ SCHAFFHAUSEN

Stand Februar 2020

Formular für die Eigendeklaration von Malerbetrieben

1. Adresse							
Name und Postadresse							
Betriebsstandort, falls abwe	ichend	von der	· Postadresse:				
Anzahl Beschäftigte inkl. Inhaber				Tel. Geschäft			
Handy							
,							
2. Bearbeitungsverfahr	en						
			wenn ja, Art der Entsorgung				
			via	Abfall	via Ab	wasser	
	ja	nein	Kehricht	Sonderabfall	mit AVA*	ohne AVA*	
Anlaugen							
Bau							
Werkstatt							
Abbeizen							
Bau							
Werkstatt							
Roller/Pinsel auswaschen							
Bau							
Werkstatt							
Fluten/Tauchen							
Spitzen (Wasserkabine)							
Spritzen (Trockenkabine)							
Metallreinigung							
*AVA = Abwasservorbehandlun	ngsanla	ge					
3. Art der Fassadenrein	nigung	3					
			wen	n ja, Art der Entso	rgung		
			via Abfall	via Abwasser			
	ja	nein		mit AVA	ohne AVA		
Wasser ohne Zusätze						_	
Wasser mit Zusätze						_	
Altanstrichentfernung mit Wasser und Zusätzen						_	
Sandstrahlen						_	

Abbeizen ohne CKW-

Abbeizen mit CKW-

Algenbekämpfung

Abbeizer

Abbeizer

4 . <i>A</i>	Abwasser (AVA = Abwasservorbehandlungsanlage)
4.1	□ AVA vorhanden, Fabrikat:
4.2	Typ Abwassersystem: □ AVA im Kreislauf □ AVA in Kanalisation □ Trockenbetrieb, keine AVA vorhanden, Fremdentsorgung mit entsprechenden Belegen
4.3	Name der Bezugsfirma Spaltmittel:
4.4	Wird die AVA stets eingesetzt und das Abwasser vorbehandelt? □ ja □ nein
4.5	lst ein Chargen- oder Stundenzähler bei der AVA vorhanden? □ ja, Zählerstand: □ nein
4.6	lst ein Anlage- oder Behandlungsjournal vorhanden und nachgeführt? □ ja, Kopie beiliegend □ nein
4.7	Sind Massnahmen getroffen um das Abwasser zu reduzieren? □ durch Rollerboxen □ durch Pinselboxen □ durch:
5. L	agerung
5.1	Sind Bodenabläufe in den Werkräumen vorhanden? ☐ ja ☐ nein Wenn ja, sind sie verschlossen? ☐ ja ☐ nein Oder sind sie als Pumpschacht zur AVA umgenutzt? ☐ ja ☐ nein Werden wassergefährdende Stoffe (Lösemittel, lösemittelhaltige Tiefgrunde, Lasuren usw. inkl. Abfälle) vor-
	schriftsgemäss gelagert? (In einem abflusslosen Raum in einer mediumbeständigen Auffangwanne, chlorierte Lösungsmittel in einer Metallwanne. Das Auffangvolumen muss minimal 3m³ pro 100 m² betragen bzw. minimal dem Volumen des grössten Gebindes entsprechen. Sind die Lösemittelfässer geerdet?) □ ja □ nein
5.3	Ist die Lagermenge der wassergefährdenden Flüssigkeiten (inkl. Abfälle) grösser als 450 Liter? □ ja □ nein Wenn ja, ist eine Lagerbewilligung der Feuerpolizei vorhanden? □ ja, Kopie beiliegend □ nein
6. <i>A</i>	Abfall
6.1	Werden Sonderabfälle gemäss VeVA getrennt nach den Entsorgungskategorien gesammelt und entsorgt? □ ja □ nein
6.2	Sind Entsorgungsbelege vorhanden? □ ja, Kopie der Entsorgungsbelege beiliegend □ nein

7. Lufthygiene

7.1	Werden in der Werkstatt Farbspritzarbeiten ausgeführt?					
	□ Ja, gelegentlich □ 2-fach-Filter vorhanden					
	☐ Ja, gelegentlich ☐ 3-fach-Filter vorhanden					
	□ Ja, regelmässig □ 2-fach-Filter vorhanden					
	□ Ja, regelmässig □ 3-fach-Filter vorhanden					
	□ Nein					
	Sind Abscheidung und Absaugleistung der Spritzkabine/-wand ausreichend? (Abscheidung und Absaugleistung sind in Ordnung, wenn die Filter nicht stark mit Rückständen belegt sind, die Filter kei Löcher und Risse aufweisen und die Filtermatten passgenau und randdicht eingebaut sind. Ein Papiertaschentuch muss Distanz angezogen und festgehalten werden).					
	Die Filter beziehen wir von folgendem Lieferanten:	eg beiliegend				
7.2	Abluftführung ungehindert senkrecht über Dach	□ ja □ nein				
	Abluftführung unterhalb Dachfirst oder höchstem Dachpunkt	□ ja □ nein				
	Abluftführung abgelenkt über Bodenniveau / Fassade	□ ja □ nein				
7.3	Werden lösemittelhaltige Gebinde und Behälter (Reinigungswannen, Lösemittelgebinde,Pinsel-	1				
	Rolleraufbewahrung) verschlossen gelagert?	□ ja □ nein				
7.4	Sind Absauganlagen, Absaugvorrichtungen für Trockenschleifarbeiten vorhanden?	□ ja □ nein				
7.5	Im Betrieb werden chlorierte Kohlenwasserstoffe, z.B. Abbeizpaste verwendet:	□ ja □ nein				
	Wenn ja, wie viele kg/L pro Jahr?					
7.6	Unser Betrieb verwendet in Zusammenarbeit mit den Lieferanten, wenn immer möglich Produkt	e mit tiefst				
	möglichem Gehalt an flüchtigen organischen Stoffen	□ ja □ nein				
7.7	VOC Abgabe in Franken der letzten vier Jahre (gemäss Lieferanten, Lieferantenrechnungen)					
	2020					
	2020					
8. F	Holzschutzmittel					
8.1	Werden Holzschutzmittel verwendet?	ja □ nein □				
		-				
8.2	lst der Jahresverbrauch grösser als 50 kg pro Jahr?	ja □ nein □				
8.3	Ist ein Betriebsangehöriger im Besitz einer Fachbewilligung für Holzschutzmittel?	ja □ nein □				
	(Meisterdiplom Maler ab 1.1.1977; Malerpolier-Berufsprüfung ab 01.01.1987; Maler-Vorarbeiter SMGV ab 01.01.1989; Lehrabschlussprüfung Maler ab 01.01.1987; Bestandene Prüfung Fachbewilligung Holzschutz)					

9. Bestätigung

9.1 Können Sie zusammenfassend bestätigen, dass ihr Betrieb die geltend linie der Umweltfachstellen gemäss der Broschüre "Abwasser, Abfälle	
vom April 2015 sowohl im Betrieb als auch auf der Baustelle einhält?	ja □ nein □
Name, Stempel (falls vorhanden)	
Ort und Datum, Unterschrift	
Poilogen (Kenien, keine Originalhelege)	
Beilagen (Kopien, keine Originalbelege)	
□ Annahmebestätigung, Annahmebeleg Fremdbetrieb	
□ Bezugsbeleg Spaltmittellieferant □ Aplage / Rehandlungsjournel AVA	
□ Anlage- / Behandlungsjournal AVA	
□ Lagerbewilligung Feuerpolizei	
□ Entsorgungsbelege	
□ Bezugsbeleg Filterlieferant	